
GAMACO
Packaging solutions

PAKOWANIE & AUTOMATYZACJA

OD 2010 · PACKAGING VALLEY W BOLONII

PACKAGING SOLUTIONS.

Maszyny pakujące & automatyka przemysłowa.



Technologia pakowania

Flow-pack, pionowe i ważenie

Automatyka przemysłowa

Transport, koniec linii, linie kompletne

Made in Italy

Projektowane i produkowane w Ozzano dell'Emilia

2010
Założona w Ozzano dell'Emilia (BO)

15+
Modeli maszyn w ofercie

100%
Konstrukcja ze stali nierdzewnej

02 Jedna gama, wiele produktów.

Tacki, torebki, flow-pack bez tacki i opakowania termokurczliwe: maszyny GAMACO dostosowują się do produktów świeżych i delikatnych oraz wyrobów przemysłowych, z foliami zgrzewalnymi, perforowanymi, laminowanymi, metalizowanymi i termokurczliwymi.

01
Owoce i warzywa
Marchew, papryka, pomidory, owoce jagodowe i warzywa liściowe, z tacką lub bez.

Phantom 90 · 150 · Hybrid · B1 · Athena 700

02
Świeżo krojone
Sałaty i rukola w tackach lub torebkach poduszkowych, z ważeniem.

Seria Phantom · Athena 700

03
Pieczywo
Pizze, piadiny, tortille, pieczywo i suche przekąski.

Phantom Hybrid BM · Athena 700

04
Mięso, ryby i sery
Mięso, ryby i sery, z tacką lub bez, w szczelnych opakowaniach flow-pack.

Phantom Hybrid BM · 90 · 150 · Athena 700

05
Karma dla zwierząt
Karma sucha, przysmaki i przekąski w torebkach poduszkowych.

Athena 700 · waga wielogłowicowa

06
Non-food
Wyroby przemysłowe i konsumenckie, opakowania termokurczliwe i zgrzewki.

Termokurczenie · taśmowanie · Athena 700

Twój produkt?
Wyślij nam próbkę: dobierzemy maszynę i format.

ZAPAKOWANE PRZEZ GAMACO



03 Phantom: poziomy flow-pack, w całości ze stali nierdzewnej.

Obrotowe szczęki zgrzewu poprzecznego z podwójną kontrolą temperatury, mikrometryczne rolki zgrzewu wzdłużnego i receptury w sterowniku PLC: idealnie szczelne opakowania i szybka zmiana formatu bez wymiany części mechanicznych.



FLOW-PACK DO TACEK

Phantom 90

Kompaktowa i uniwersalna: szeroka gama tacek na jednej maszynie.

PRĘDKOŚĆ	ROLKA FOLII	SZER. PRODUKTU
30–90 ppm	≤ 730 mm	≤ 300 mm

DŁ. TOREBKI	WYS. PRODUKTU
≤ 450 mm	≤ 215 mm



SZYBKI FLOW-PACK

Phantom 150

Najwydajniejsza do pakowania w tacki. **Do 400 szt./min** przy małych produktach, z dodatkowymi szczękami zgrzewu poprzecznego.

PRĘDKOŚĆ	ROLKA FOLII	SZER. PRODUKTU
30–150 ppm	≤ 730 mm	≤ 300 mm

DŁ. TOREBKI	WYS. PRODUKTU
≤ 450 mm	≤ 215 mm



Z TACKĄ LUB BEZ

Phantom Hybrid

Pakuje z tacką lub bez, w różnych rozmiarach. Dodatkowy przenośnik podający 2000 mm.

PRĘDKOŚĆ	ROLKA FOLII
30–80 ppm	≤ 730 mm

DŁ. TOREBKI	WYS. PRODUKTU
≤ 600 mm	≤ 215 mm

04 Bez tacki, produkty o dowolnej długości.

Zmienny skok pozwala pakować jednocześnie produkty o różnej długości, bez tacki.



FOLIA OD DOŁU · ZMIENNY SKOK

Phantom B1

Idealna do luźnych warzyw i długich produktów. Zgrzewa folie termokurczliwe, laminowane i perforowany polipropylen, zgrzew poprzeczny box motion.

PRĘDKOŚĆ 15–80 ppm	ROLKA FOLII ≤ 1000 mm
SZER. PRODUKTU ≤ 320 mm	WYS. PRODUKTU ≤ 220 mm



BOX MOTION · PRODUKTY ŚREDNIE I DUŻE

Phantom Hybrid BM

Do pizzy, piadin i elementów mięsnych, z tacką lub bez. Zgrzew obrotowy box motion z podwójną kontrolą temperatury.

PRĘDKOŚĆ 30–70 ppm	ROLKA FOLII ≤ 900 mm
SZER. PRODUKTU ≤ 400 mm	WYS. PRODUKTU 100 mm – ∞

05 Athena 700: elastyczna maszyna pionowa.

Pionowa maszyna z serwonapędami do torebek poduszkowych. Wydajny sterownik PLC, panel dotykowy z recepturami i szybkowymienny rękaw formujący. Konstrukcja ze stali nierdzewnej; współpracuje z każdym systemem ważenia.





PRĘDKOŚĆ MAKS.	SZER. FOLII	DŁ. TOREBKI	SZER. TOREBKI
100 ppm	170–730 mm	100–450 mm	80–350 mm

FOLIE	ZASILANIE	POWIETRZE	WYMIARY
PP · PE · laminaty	380 V	0.2 m³/min · 0.6 MPa	2000×1200×2450

Opcje: płaskie dno, nadmuch, dziurkacz, datownik, etykieciarka, gaz, wstrząsacz, fotokomórka znacznika, zestaw PE.



ZINTEGROWANE WAŻENIE

Waga wielogłowicowa

Wybrana i zintegrowana przez GAMACO z jej liniami: pracuje synchronicznie z Athena 700 i serią Phantom, zapewniając precyzyjne dozowanie od pierwszej torebki, także przy produktach lepkich lub objętościowych.

PRĘDKOŚĆ	GŁOWICE	KOSZE	OCHRONA
240/min	10 – 24	1.5 – 7 L	IP65

POROZMAWIAJMY O TWOIM PRODUKCIE

Wyślij nam swój produkt. Dobierzemy właściwe opakowanie.

Powiedz nam, co chcesz pakować, w jakim formacie i z jaką wydajnością: zaproponujemy odpowiednią maszynę lub kompletną linię.

WIĄZANIE I ETYKIETOWANIE





Automatyczna wiązarka

Automatycznie wiąże pęczki warzyw i ziół, z opcjonalnym etykietowaniem. System podawania dostosowany do produktu i potrzeb klienta.

PRĘDKOŚĆ	Z ETYKIETOWANIEM	PODAWANIE
do 75 wiązań/min	do 35 wiązań/min	na zamówienie

SIEDZIBA

GAMACO S.r.l.
Via Giacomo Matteotti, 47
40064 Ozzano dell'Emilia (BO) · Włochy

KONTAKT

+39 051 453990
gamaco@gamaco.it
www.gamaco.it

GAMACO Packaging solutions

Strona

YouTube